

RECOBLEND

CONGLOMERATO BITUMINOSO RIGENERATO



www.tolomiosrl.com

... A TUTTO RICICLO!

ASFALTO 100% RIGENERATO

RECOBLEND è un conglomerato bituminoso da stendere a freddo che offre una **tenuta molto più elevata** rispetto ai conglomerati a freddo tradizionali.

RECOBLEND è composto da **vecchio asfalto lavorato e rigenerato attraverso delle miscele naturali**. Il risultato è un prodotto lavorabile ed ecosostenibile che "ritorna asfalto".

RECOBLEND garantisce un **rapido intervento in ogni condizione di tempo e traffico**. Resistente al gelo, sopporta il traffico veicolare intenso senza sgranamenti.

Essendo un prodotto multistagionale **consente di essere utilizzato tutto l'anno**.



RICICLO INFINITO DEI MATERIALI GIÀ UTILIZZATI IN PASSATO, SENZA INVIARE MATERIALI IN DISCARICA NÉ ATTINGERE A NUOVE ESTRAZIONI



PRODOTTO SENZA IMPIEGO DI ENERGIA FOSSILE



TEMPERATURE PIÙ BASSE DI PRODUZIONE E STESA DEGLI ASFALTI, MENO ENERGIA IMPIEGATA E MENO FUMI EMESSI IN ATMOSFERA



INTERVENTO DI MANUTENZIONE TEMPESTIVO CON APERTURA AL TRAFFICO IMMEDIATA E MASSIMA ADESIVITA'



RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE DEFINITIVA

RECOBLEND

RECOBLEND è particolarmente indicato nella chiusura di buche, ripristino di livello su ormaie, chiusura di spacature e uniformazione dei dislivelli.

LAVORABILITÀ

Garantisce manutenzioni permanenti e durature sia stendendo il prodotto manualmente che utilizzando macchinari specifici.

RECOBLEND può essere utilizzato anche in circostanze ambientali avverse, consentendo una più veloce esecuzione dei lavori in fase di stesa e un più veloce costipamento ad opera del traffico veicolare.


APPLICAZIONE

Stendere RECOBLEND sulla superficie da ripristinare, distribuire uniformemente il prodotto avendo cura di lasciare il materiale leggermente più alto rispetto alla zona circostante.

Completata la stesa si può compattare con piastra vibrante o rullo, oppure si può immediatamente aprire l'area al traffico veicolare.

CONSUMO

Un sacco da 25 kg di RECOBLEND copre una superficie di 1 mq per 1 cm di spessore.



MINOR IMPATTO AMBIENTALE considerando le emissioni in atmosfera e la produzione di rifiuto quasi pari a 0.



RECUPERO DI RISORSE IN UN'OTTICA DI ECONOMIA CIRCOLARE

Tutto questo e molto altro nei processi di rigenerazione del manto stradale che Restreet propone ai propri clienti.



RICICLO DI PRODOTTI DESTINATI ALLA DISCARICA

UN PARTNER SEMPRE AL TUO FIANCO



TRADIZIONE, ESPERIENZA
PROFESSIONALITÀ



SICUREZZA
ECOCOMPATIBILITÀ

TECNOLOGIE E PRODOTTI ALL'AVANGUARDIA MADE IN ITALY

Contattaci, saremo lieti di fissare con te un appuntamento ed illustrarti nel dettaglio le attività e tecnologie che da subito potrai utilizzare per garantire ai tuoi cittadini la sicurezza che meritano.

 info@tolomiosrl.com

 [tolomiosrl](https://www.instagram.com/tolomiosrl)

Tolomio srl
via Pelosa n.138/a
35010 Borgoricco
Padova - Italia
Tel. 049 933 5610



www.tolomiosrl.com